

## Aménagement

# **AGENCEMENT**

### SYSTÈME TECHNAL ET MOBILIER

Pour les travaux d'aménagement extérieur et intérieur avec des solutions modulaires simples et soignées.

#### Système Technal

- Applications : devantures polyvalentes, vitrines ou façades de magasins, séparateurs d'espaces...
- Module 42 mm : rainure et cages intérieures communes permettant de multiples combinaisons dans l'offre
- Possibilité d'intégration des portes PL (portes extérieures battantes) et PE (portes intérieures battantes et coulissantes)
- Intégration de tous types de remplissages : volumes verriers, panneaux bois, matériaux composites...
- · Traitement d'angles particuliers et multi-départs

#### Le mobilier

- Applications : vitrines, présentoirs, paravents, tables et autres aménagements intérieurs...
- · Modules : 24 mm (vitrines), 34 et 42 mm (mobilier)
- · Points forts : modularité, démontabilité, polyvalence
- · 2 lignes esthétiques : droite ou pans coupés
- Intégration de tous types de remplissages : volumes verriers, panneaux bois, matériaux composites...

#### Simplicité de fabrication


- Assemblages rapides en coupe droite et coupe d'onglet
- Réglages et serrages simplifiés
- Équerres et embouts de liaison à rapprochement des coupes
- Sans aucun outillage pour une mise en œuvre extrêmement facilitée






## **APPLICATIONS**

Vitrines



Devantures mouvementées



Par parclose

Par joint

4 à 76,5 mm suivant module

6 à 8 mm





Directement dans la rainure

6 à 8 mm



Profi lé structure 24 mm Pose directe sans joint de remplissage





Profilé réducteur Joint sapin


Vitrage 4 à 6 mm

Vitrage de 8 mm







Mobilier Vitrine avec porte coulissante



Porte 2 vantaux sur paumelles



Porte battante ouverture extérieure



Système Technal Devanture à angle variable

