

# SAPA DEKORPROFILER

GESTALTA MED ADD, EXPRESSIVE OCH OPTIMA




**sapa:**

By  Hydro


# Add

Add är ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar, belysning m.m. Add-profiler kan också med fördel kombineras med profiler från dekorfamiljen Expressive. Med profilens karaktäristiska spår kan man framhäva inramningen av varje glashenet för att ge en "picture frame"-effekt.


## Exteriöra dekorprofiler för 4150 och 4150 SX.




*Add basdekorprofil 42693. Försänkt skruv.*




*Add basdekorprofil 42697 med kulörprofil för att framhäva fasadens indelning och riktning.*




*Add basdekorprofil 42693 med gerad anslutning horisontell- och vertikalprofil, "Picture frame".*



*I Add 42693 ansluts stuprör och hängrännor med anpassade beslag.*




*I Add 42693 ansluts åskledarkabeln med en enkel och flexibel infästning.*



*I Add 42693 ansluts solavskärmningar och solskydd med anpassade beslag, se kapitel Solskydd.*

Profilöversikt Add exteriöra dekorprofiler för 4150 och 4150 SX




# Expressive


Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Ge fasaden riktningar, förstärk partier och element, kombinera med färgsättningar och ytbehandlingar.

Expressive dekorprofiler kan också kombineras med profiler från dekorfamiljerna Add och Optima. Det går också att få egen design på profiler om så önskas.


## Exteriöra dekorprofiler för 4150 och 4150 SX.



*Expressive dekorprofiler 42694 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt.*




*Expressive dekorprofiler 42678.*



*Expressive dekorprofiler 42693 horisontellt kombinerat med 68823 vertikalt.*



*Expressive dekorprofiler 42813 horisontellt kombinerat med 42811 vertikalt.*




*Expressive dekorprofiler 68819 i kombination horisontellt och vertikalt.*



*Expressive dekorprofiler 68822 i kombination med 42227 vertikalt.*

Profilöversikt Expressive exteriöra dekorprofiler för 4150 och 4150 SX




# Optima


Optima erbjuder olika designmöjligheter med synliga eller dolda infästningar. Svart ytbehandling är en vanlig kombination med de endast 32 mm breda dekorprofilerna.

Optima dekorprofiler kan också med fördel kombineras med profiler från Expressive. Det går också att få egen design på profiler om så önskas.


## Exteriöra dekorprofiler för 5050 SG och 4150 vertikalt.




*Optima 42844/42845 har dold infästning.*




*Optima 42844/42845. Dold infästning. Pulverlackerad svart.*




*Optima 42651 horisontellt kombinerad med 42653 vertikalt, fästes med synlig skruv i rostfritt eller i svartoxiderat utförande, c/c 200 mm.*



*Optima 42844/42845, dold infästning horisontellt kombinerad med Expressive 68821 vertikalt.*



*Optima 42844/42845 vertikalt kombinerad med Expressive 68823 horisontellt.*




*Optima 42653 horisontellt och vertikalt, fästes med synlig skruv i rostfritt eller svartoxiderat utförande, c/c 200 mm.*




*Optima 42844/42845 horisontellt och vertikalt. Dold infästning av profilen som är anodiserad i kulören "rostfri look".*

Dekorprofiler Optima för synlig infästning.



Dekorprofiler Optima för dold infästning.



Optima 42844 med täcklock 42863 ger en smal exteriör profilbredd.

**sapa:**

By  **Hydro**

## Hydro Building Systems, Region North

<b>Sweden</b> SE-574 81 Vetlanda T +46 [0]383 942 00 E sapa.se@hydro.com	<b>Norway</b> NO-2027 Kjeller T +47 63 89 21 00 E sapa.no@hydro.com	<b>Denmark</b> DK-8240 Risskov T +45 [0]86 16 00 19 E sapa.dk@hydro.com	<b>Finland</b> FI-02180 Espoo T +358 [0]9 867 82 80 E system.fi@hydro.com	<b>Lithuania/Estonia/Latvia</b> LT-02244 Vilnius T +370 [0]5 210 25 87 E sapa.lt@hydro.com	<b>Poland</b> 92-620 Łódź, Polska T +48 [0]42 683 63 73 E sapa.pl@hydro.com
---	--	--	--	---	--

sapabuildingsystem.com