

SAPA DEKORPROFILER

FRI UTFORMING MED ADD, EXPRESSIVE OG OPTIMA




sapa:

By  Hydro


Add

Add er et fleksibelt konsollsystem for innfesting av solskjerming, lynavledere, nedløpsrør, takrenner, skilt, belysning m.m. Add-profiler kan også med fordel kombineres med profiler fra dekorfamilien Expressive. Med profilens karakteristiske spor kan man fremheve innrammingen av hver glassenhet for å skape en "picture frame"-effekt.

Utvendige dekorprofiler for 4150 og 4150 SX.



Add basisdekorprofil 42693. Forsenket skruer.




Add basisdekorprofil 42697 med kulørprofil for å fremheve fasadens inndeling og retning.



Add basisdekorprofil 42693 med gjæret overgang mellom horisontal- og vertikalprofil, "Picture frame".



I Add 42693 monteres nedløpsrør og takrenner med tilpassede beslag.




I Add 42693 monteres lynavlederkabelen med en enkel og fleksibel innfesting.



I Add 42693 monteres solskjerming og solscreen med tilpassede beslag, se kapitlet Solskjerming.

Profiloversikt Add. Utvendige dekorprofiler for 4150 og 4150 SX



Expressive


Expressive gir deg som formgiver stor frihet til å la lys og skygge spille over fasaden. Gi fasaden uttrykk, forsterk partier og elementer, kombiner med fargesettinger og overflatebehandlinger.

Expressive dekorprofiler kan også kombineres med profiler fra dekorfamiliene Add og Optima. Det er også mulig å få egen design på profiler dersom det er ønskelig.


Utvendige dekorprofiler for 4150 og 4150 SX.



Expressive dekorprofiler 42694 horisontalt kombinert med 42227 vertikalt.



Expressive dekorprofiler 42678.



Expressive dekorprofiler 42693 horisontalt kombinert med 68823 vertikalt.



Expressive dekorprofiler 42813 horisontalt kombinert med 42811 vertikalt.




Expressive dekorprofiler 68819 i kombinasjon horisontalt og vertikalt.



Expressive dekorprofiler 68822 i kombinasjon med 42227 vertikalt.

Profilersikt Expressive. Utvendige dekorprofiler for 4150 og 4150 SX




Optima


Optima tilbyr ulike designmuligheter med synlig eller skjult innfesting. Sort overflatebehandling er vanlig å kombinere med dekorprofilene som kun har en bredde på 32 mm.

Optima dekorprofiler kan med fordel kombineres med profiler fra Expressive. Det er også mulig å få egen design på profiler dersom det er ønskelig.

Utvendige dekorprofiler for 5050 SG og 4150 vertikalt.



Optima 42844/42845 har skjult innfesting.



Optima 42844/42845. Skjult innfesting. Pulverlakkert sort.



Optima 42651 horisontalt kombinert med 42653 vertikalt, festes med synlig skrue i rustfri eller i sort utførelse, c/c 200 mm.



Optima 42844/42845, skjult innfesting horisontalt kombinert med Expressive 68821 vertikalt.



Optima 42844/42845 vertikalt kombinert med Expressive 68823 horisontalt.




Optima 42653 horisontalt og vertikalt, festes med synlig skrue i rustfri eller i sort utførelse, c/c 200 mm.




Optima 42844/42845 horisontalt og vertikalt. Skjult innfesting av profilen som er anodisert i kuløren "rustfri look".

Dekorprofiler Optima for synlig innfesting.



Dekorprofiler Optima for skjult innfesting.



Optima 42844 med dekklokk 42863 gir en smal utvendig profilbredde.

sapa:

By  **Hydro**

Hydro Building Systems, region North

Sweden

SE-574 81 Vetlanda
T +46 (0)383 942 00
E sapa.se@hydro.com

Norway

NO-2027 Kjeller
T +47 63 89 21 00
E sapa.no@hydro.com

Denmark

DK-8240 Risskov
T +45 8616 0019
E sapa.dk@hydro.com

Finland

FI-02180 Espoo
T +358 (0)9 867 82 80
E system.fi@hydro.com

Lithuania/Estonia/Latvia

LT-02244 Vilnius
T +370 (0)5 210 25 87
E sapa.lt@hydro.com

Poland

92-620 Łódź, Polska
T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.pl@hydro.com

sapabuildingsystem.com